

GRANULATOARE

Seria 500

Introducere
Specificatii
Tehnice





Introducere

Granulatoarele pentru plastic au abilitatea de a transforma rapid produsele din plastic in bucati mici. Materia prima reciclata poate fi folosita pentru a face noi articole din plastic. Noi comercializam o gama de granulatoare cu solutii de inalta performanta pentru aplicatii in reciclarea plasticului . Masinile noastre sunt echipate cu sistem hydraulic pentru ridicarea palniei si un design solid al rotorului si camerei de taiere. Mai mult, un avantaj important este schimbarea usoara a sitei.



Granulatoarele noastre reduc volumul:

Produselor din plastic: PP, HDP, LDP, PVC, PS etc.

Cauciuc

Cabluri



W.E.E.E. (deseuri electrice si electronice)



Specificatii tehnice

Date Tehnice	M 500/620	M 500/800	M 500/800/5	M 500/1200	M 500/1600	M 600/1200
Productivity, kg/h	600	1000	1200	1400	1600	1600
Motor, kW	110	37/75	45/90	55/90	75/110	75/132
Rotor nb./ mm	500	500	500	500	500	600
Rotor knives	3 x 600	6 x 400	10 x 400	9 x 400	9 x 530	6 x 600
Stator knives, nb./mm	6 x 300	4 x 400	4 x 400	6 x 400	6 x 530	4 x 600
Length A, mm	2150	1600	1600	2540	2400	2050
Height B, mm	1600	3100	3100	3438	3340	3690
Width, kg	1800	1900	1900	2037	2000	2100
E	820	820	820	1220	1620	1220
D	870	870	850	715	720	1200
Weight, kg	2300	3500	3600	4600	6000	7600
Term of production (weeks)	10\12	8\10	8\10	10\12	10\12	12\14

Desene tehnice




Granulator M 500 / 620







Desene tehnice



Granulator M 500 / 800



Granulator M 600 / 1200



Granulator M 500 / 800 with module



FILGREEN RECYCLING SRL

Str. Gh. Doja, nr. 125
410169 Oradea
Romania

T: +40765/241410
E: office@filgreen.ro
www.filgreen.ro

